



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
 Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ
 Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 248/QLCL

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.
 Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.
 Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp nước Việt Trì
 Tình trạng mẫu/ *Observation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường
 Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 02/16/03/22
 Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 16/03/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 16-23/03/2022
 Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	2	0,21
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	6,0- 8,5	7,40
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,2- 1,0	0,56
4	Màu sắc(*)	TCU	TCVN 6185: 2015	15	3,50
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
6	Sắt(**)	mg/l	TCVN 6177:1996	0,3	0,04
7	Amoni(**)	mg/l	TQVYHLĐ&VSMT	0,3	0,07
8	Nitrat(**)	mg/l	TCVN 6180:1996	2	0,23
9	Nitrit(**)	mg/l	TCVN 6178:1996	0,05	0,03
10	Mangan(**)	mg/l	TCVN 6002:1995	0,1	0,01
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0,01	0,00
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	1	0,00
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	2	0,00
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	0,2	KPH
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00
16	Asen(**)	mg/l	SMEWW 3113B	0,01	<0,001
17	Độ cứng(**)	mg/l	TCVN 6224:1996	300	52,00
18	Clorua (**)	mg/l	TCVN 6194:1996	250	9,92
19	Chỉ số pemanganat(**)	mg/l	TCVN 6186:1996	2	0,55
20	Sunfat(**)	mg/l	TCVN 6200:1996	250	13,55



TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00
22	Cloforms(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<3	KPH (<1CFU/100ml)
23	E.coli(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<1	KPH (<1CFU/100ml)

Ghi chú:

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017
- Chỉ tiêu đánh dấu (**) là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ.

Việt Trì, ngày 23 tháng 03 năm 2022

**ĐẠI DIỆN
THỦ NGHIỆM VIÊN**

Đoàn Thuý Linh

**PHÓ PHÒNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

Nguyễn Thị Tuyên



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Nam Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
 Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ
 Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 243 /QLCL

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.
 Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.
 Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp cấp nước Thanh Ba
 Tình trạng mẫu/ *Observation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường
 Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 02/14/03/22
 Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 14/03/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 14- 19/03/2022
 Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN: 01-1:2018/BYT
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	0,24	2
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	7,46	Trong khoảng 6,0- 8,5
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,54	Trong khoảng 0,2- 1,0
4	Độ màu(*)	mg/l	TCVN 6185: 2015	3,86	15
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
6	Sắt	mg/l	Hach 8112	0,01	0,3
7	Amoni	mg/l	Hach 8155	0	0,3
8	Nitrat	mg/l	Hach 8039	1,00	2
9	Nitrit	mg/l	TCVN 6178:1996	0	0,05
10	Mangan	mg/l	Hach 8034	0,002	0,1
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0	0,01
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	KPH	1
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	0	2
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	KPH	0,2
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0	0,05
16	Asen	mg/l	Nội bộ	0	0,01
17	Độ cứng	mg/l	TCVN 6224:1996	110	300
18	Clorua (Cl ⁻)	mg/l	TCVN 6194:1996	14,2	250 (hoặc 300)
19	Chỉ số pemanganat	mg/l	TCVN 6186:1996	0,12	2
20	Sunfat	mg/l	Hach 8051	5,0	250
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0	0,05



ISO-MRY

Ghi chú:

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát-hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu * là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017

Việt Trì, ngày 19 tháng 03 năm 2022

**ĐẠI DIỆN
THỬ NGHIỆM VIÊN**

Đoàn Thuý Linh

**PHÓ PHÒNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

Nguyễn Thị Tuyền



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Nam Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ
Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 244 /QLCL

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.
Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.
Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp cấp nước Tân Sơn
Tình trạng mẫu/ *Observation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường
Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 03/14/03/22
Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 14/03/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 14- 19/03/2022
Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN: 01-1:2018/BYT
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	0,27	2
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	7,50	Trong khoảng 6,0- 8,5
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,50	Trong khoảng 0,2- 1,0
4	Độ màu(*)	mg/l	TCVN 6185: 2015	4,20	15
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
6	Sắt	mg/l	Hach 8112	0,01	0,3
7	Amoni	mg/l	Hach 8155	0	0,3
8	Nitrat	mg/l	Hach 8039	0,95	2
9	Nitrit	mg/l	TCVN 6178:1996	0	0,05
10	Mangan	mg/l	Hach 8034	0,002	0,1
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0	0,01
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	KPH	1
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	0	2
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	KPH	0,2
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0	0,05
16	Asen	mg/l	Nội bộ	0	0,01
17	Độ cứng	mg/l	TCVN 6224:1996	80	300
18	Clorua (Cl ⁻)	mg/l	TCVN 6194:1996	15,0	250 (hoặc 300)
19	Chỉ số pemanganat	mg/l	TCVN 6186:1996	0,18	2
20	Sunfat	mg/l	Hach 8051	4,5	250
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0	0,05



Ghi chú:

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu * là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017

Việt Trì, ngày 19 tháng 03 năm 2022

**ĐẠI DIỆN
THỬ NGHIỆM VIÊN**

Đoàn Thủy Linh

**PHÓ PHÒNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

Nguyễn Thị Tuyền

LÃNH ĐẠO DUYỆT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Nam Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ
Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 245/QLCL

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.
Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.
Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp cấp nước Trung Nghĩa
Tình trạng mẫu/ *Observation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường
Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 04/14/03/22
Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 14/03/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 14- 19/03/2022
Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN: 01-1:2018/BYT
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	0,28	2
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	7,55	Trong khoảng 6,0- 8,5
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,50	Trong khoảng 0,2- 1,0
4	Độ màu(*)	mg/l	TCVN 6185: 2015	4,12	15
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
6	Sắt	mg/l	Hach 8112	0,02	0,3
7	Amoni	mg/l	Hach 8155	0	0,3
8	Nitrat	mg/l	Hach 8039	0,85	2
9	Nitrit	mg/l	TCVN 6178:1996	0	0,05
10	Mangan	mg/l	Hach 8034	0,002	0,1
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0	0,01
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	KPH	1
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	0	2
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	KPH	0,2
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0	0,05
16	Asen	mg/l	Nội bộ	0	0,01
17	Độ cứng	mg/l	TCVN 6224:1996	70	300
18	Clorua (Cl ⁻)	mg/l	TCVN 6194:1996	15,5	250 (hoặc 300)
19	Chỉ số pemanganat	mg/l	TCVN 6186:1996	0,20	2
20	Sunfat	mg/l	Hach 8051	5,0	250
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0	0,05



ARM-031

Ghi chú:

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu * là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017

Việt Trì, ngày 19 tháng 03 năm 2022

**ĐẠI DIỆN
THỬ NGHIỆM VIÊN**

Đoàn Thuỳ Linh

**PHÓ PHÒNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

Nguyễn Thị Tuyền

LÃNH ĐẠO DUYỆT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Nam Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
 Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ
 Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 246/QLCL

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.
 Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.
 Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp cấp nước Tê Lễ
 Tình trạng mẫu/ *Obvervation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường
 Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 05/14/03/22
 Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 14/03/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 14- 19/03/2022
 Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN: 01-1:2018/BYT
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	0,28	2
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	7,48	Trong khoảng 6,0- 8,5
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,46	Trong khoảng 0,2- 1,0
4	Độ màu(*)	mg/l	TCVN 6185: 2015	4,00	15
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
6	Sắt	mg/l	Hach 8112	0,02	0,3
7	Amoni	mg/l	Hach 8155	0,002	0,3
8	Nitrat	mg/l	Hach 8039	0,80	2
9	Nitrit	mg/l	TCVN 6178:1996	0	0,05
10	Mangan	mg/l	Hach 8034	0,002	0,1
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0	0,01
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	KPH	1
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	0	2
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	KPH	0,2
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0	0,05
16	Asen	mg/l	Nội bộ	0	0,01
17	Độ cứng	mg/l	TCVN 6224:1996	60	300
18	Clorua (Cl ⁻)	mg/l	TCVN 6194:1996	14,2	250 (hoặc 300)
19	Chi số pemanganat	mg/l	TCVN 6186:1996	0,20	2
20	Sunfat	mg/l	Hach 8051	4,0	250
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0	0,05



ARM-061

Ghi chú:

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu * là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017

Việt Trì, ngày 19 tháng 03 năm 2022

**ĐẠI DIỆN
THỬ NGHIỆM VIÊN**

Đoàn Thuý Linh

**PHÓ PHÒNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

Nguyễn Thị Tuyền

LÃNH ĐẠO DUYỆT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Nam Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
 Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ
 Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 247/QLCL

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.
 Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.
 Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp nước Hạ Hoà
 Tình trạng mẫu/ *Observation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường
 Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 01/16/03/22
 Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 16/03/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 16-23/03/2022
 Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	2	0,26
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	6,0- 8,5	7,52
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,2- 1,0	0,50
4	Màu sắc(*)	TCU	TCVN 6185: 2015	15	4,05
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
6	Sắt(**)	mg/l	TCVN 6177:1996	0,3	0,06
7	Amoni(**)	mg/l	TQVYHLD&VSMT	0,3	0,07
8	Nitrat(**)	mg/l	TCVN 6180:1996	2	0,27
9	Nitrit(**)	mg/l	TCVN 6178:1996	0,05	0,05
10	Mangan(**)	mg/l	TCVN 6002:1995	0,1	0,02
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0,01	0,00
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	1	0,00
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	2	0,00
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	0,2	KPH
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00
16	Asen(**)	mg/l	SMEWW 3113B	0,01	<0,001
17	Độ cứng(**)	mg/l	TCVN 6224:1996	300	54,00
18	Clorua (**)	mg/l	TCVN 6194:1996	250	10,27
19	Chỉ số pemanganat(**)	mg/l	TCVN 6186:1996	2	0,64
20	Sunfat(**)	mg/l	TCVN 6200:1996	250	13,63



AM-01

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00
22	Clofoms(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<3	KPH (<1CFU/100ml)
23	E.coli(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<1	KPH (<1CFU/100ml)

Ghi chú:

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017
- Chỉ tiêu đánh dấu (**) là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ.

Việt Trì, ngày 23 tháng 03 năm 2022

**ĐẠI DIỆN
THỦ NGHIỆM VIÊN**

Đoàn Thuỳ Linh

**PHÓ PHÒNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

Nguyễn Thị Tuyền

LÃNH ĐẠO DUYỆT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Nam Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
 Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ
 Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 244 /QLCL

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.
 Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.
 Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp nước Thanh Sơn
 Tình trạng mẫu/ *Obvervation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường
 Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 03/16/03/22
 Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 16/03/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 16-23/03/2022
 Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	2	0,28
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	6,0- 8,5	7,54
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,2- 1,0	0,50
4	Màu sắc(*)	TCU	TCVN 6185: 2015	15	4,30
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
6	Sắt(**)	mg/l	TCVN 6177:1996	0,3	0,05
7	Amoni(**)	mg/l	TQVYHLĐ&VSMT	0,3	0,09
8	Nitrat(**)	mg/l	TCVN 6180:1996	2	0,27
9	Nitrit(**)	mg/l	TCVN 6178:1996	0,05	0,05
10	Mangan(**)	mg/l	TCVN 6002:1995	0,1	0,02
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0,01	0,00
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	1	0,00
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	2	0,00
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	0,2	KPH
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00
16	Asen(**)	mg/l	SMEWW 3113B	0,01	<0,001
17	Độ cứng(**)	mg/l	TCVN 6224:1996	300	52,00
18	Clorua (**)	mg/l	TCVN 6194:1996	250	10,27
19	Chỉ số pemanganat(**)	mg/l	TCVN 6186:1996	2	0,64
20	Sunfat(**)	mg/l	TCVN 6200:1996	250	13,48



ARM-066

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00
22	Cloforms(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<3	KPH (<1CFU/100ml)
23	E.coli(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<1	KPH (<1CFU/100ml)

Ghi chú:

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017
- Chỉ tiêu đánh dấu (**) là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ.

Việt Trì, ngày 23 tháng 03 năm 2022

**ĐẠI DIỆN
THỬ NGHIỆM VIÊN**

Đoàn Thuỳ Linh

**PHÓ PHÒNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

Nguyễn Thị Tuyên

LÃNH ĐẠO DUYỆT**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
Nguyễn Nam Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ
Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 267 /QLCL

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.
Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.
Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp nước Cẩm Khê
Tình trạng mẫu/ *Obvervation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường
Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 04/16/03/22
Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 16/03/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 16-23/03/2022
Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	2	0,25
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	6,0- 8,5	7,50
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,2- 1,0	0,55
4	Màu sắc(*)	TCU	TCVN 6185: 2015	15	4,20
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
6	Sắt(**)	mg/l	TCVN 6177:1996	0,3	0,05
7	Amoni(**)	mg/l	TQVYHLĐ&VSMT	0,3	0,08
8	Nitrat(**)	mg/l	TCVN 6180:1996	2	0,24
9	Nitrit(**)	mg/l	TCVN 6178:1996	0,05	0,05
10	Mangan(**)	mg/l	TCVN 6002:1995	0,1	0,02
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0,01	0,00
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	1	0,00
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	2	0,00
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	0,2	KPH
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00
16	Asen(**)	mg/l	SMEWW 3113B	0,01	<0,001
17	Độ cứng(**)	mg/l	TCVN 6224:1996	300	52,00
18	Clorua (**)	mg/l	TCVN 6194:1996	250	9,56
19	Chỉ số pemanganat(**)	mg/l	TCVN 6186:1996	2	0,64
20	Sunfat(**)	mg/l	TCVN 6200:1996	250	13,66



ASIM-064

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00
22	Clofoms(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<3	KPH (<1CFU/100ml)
23	E.coli(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<1	KPH (<1CFU/100ml)

Ghi chú:

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017
- Chỉ tiêu đánh dấu (**) là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ.

Việt Trì, ngày 23 tháng 03 năm 2022

**ĐẠI DIỆN
THỬ NGHIỆM VIÊN**

Đoàn Thuỳ Linh

**PHÓ PHÒNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

Nguyễn Thị Tuyền

LÃNH ĐẠO DUYỆT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Nam Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ
Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 251 /QLCL

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.
Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.
Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp nước TX. Phú Thọ
Tình trạng mẫu/ *Obvervation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường
Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 05/16/03/22
Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 16/03/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 16-23/03/2022
Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	2	0,27
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	6,0- 8,5	7,54
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,2- 1,0	0,52
4	Màu sắc(*)	TCU	TCVN 6185: 2015	15	4,28
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
6	Sắt(**)	mg/l	TCVN 6177:1996	0,3	0,06
7	Amoni(**)	mg/l	TQVYHLD&VSMT	0,3	0,07
8	Nitrat(**)	mg/l	TCVN 6180:1996	2	0,28
9	Nitrit(**)	mg/l	TCVN 6178:1996	0,05	0,05
10	Mangan(**)	mg/l	TCVN 6002:1995	0,1	0,02
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0,01	0,00
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	1	0,00
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	2	0,00
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	0,2	KPH
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00
16	Asen(**)	mg/l	SMEWW 3113B	0,01	<0,001
17	Độ cứng(**)	mg/l	TCVN 6224:1996	300	54,00
18	Clorua (**)	mg/l	TCVN 6194:1996	250	10,27
19	Chỉ số pemanganat(**)	mg/l	TCVN 6186:1996	2	0,64
20	Sunfat(**)	mg/l	TCVN 6200:1996	250	13,64



TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00
22	Cloforms(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<3	KPH (<1CFU/100ml)
23	E.coli(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<1	KPH (<1CFU/100ml)

Ghi chú:

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017
- Chỉ tiêu đánh dấu (**) là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ.

Việt Trì, ngày 23 tháng 03 năm 2022

**ĐẠI DIỆN
THỦ NGHIỆM VIÊN**

Đoàn Thủy Linh

**PHÓ PHÒNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

Nguyễn Thị Tuyền

LÃNH ĐẠO DUYỆT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Nam Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
 Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ
 Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 252/QLCL

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.
 Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.
 Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp nước Thanh Thủy
 Tình trạng mẫu/ *Observation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường
 Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 06/16/03/22
 Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 16/03/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 16-23/03/2022
 Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	2	0,25
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	6,0- 8,5	7,45
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,2- 1,0	0,55
4	Màu sắc(*)	TCU	TCVN 6185: 2015	15	3,85
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
6	Sắt(**)	mg/l	TCVN 6177:1996	0,3	0,04
7	Amoni(**)	mg/l	TQVYHLD&VSMT	0,3	0,09
8	Nitrat(**)	mg/l	TCVN 6180:1996	2	0,22
9	Nitrit(**)	mg/l	TCVN 6178:1996	0,05	0,05
10	Mangan(**)	mg/l	TCVN 6002:1995	0,1	0,02
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0,01	0,00
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	1	0,00
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	2	0,00
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	0,2	KPH
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00
16	Asen(**)	mg/l	SMEWW 3113B	0,01	<0,001
17	Độ cứng(**)	mg/l	TCVN 6224:1996	300	54,00
18	Clorua (**)	mg/l	TCVN 6194:1996	250	9,92
19	Chỉ số pemanganat(**)	mg/l	TCVN 6186:1996	2	0,55
20	Sunfat(**)	mg/l	TCVN 6200:1996	250	13,69



TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00
22	Clofoms(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<3	KPH (<1CFU/100ml)
23	E.coli(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<1	KPH (<1CFU/100ml)

Ghi chú:

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017
- Chỉ tiêu đánh dấu (**) là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ.

Việt Trì, ngày 23 tháng 03 năm 2022

**ĐẠI DIỆN
THỦ NGHIỆM VIÊN**

Đoàn Thuỳ Linh

**PHÓ PHÒNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

Nguyễn Thị Tuyền

LÃNH ĐẠO DUYỆT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Nam Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
 Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ
 Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 253 /QLCL

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.
 Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.
 Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp nước Phù Ninh
 Tình trạng mẫu/ *Obvervation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường
 Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 07/16/03/22
 Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 16/03/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 16-23/03/2022
 Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	2	0,26
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	6,0- 8,5	7,48
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,2- 1,0	0,54
4	Màu sắc(*)	TCU	TCVN 6185: 2015	15	4,10
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
6	Sắt(**)	mg/l	TCVN 6177:1996	0,3	0,04
7	Amoni(**)	mg/l	TQVYHLĐ&VSMT	0,3	0,08
8	Nitrat(**)	mg/l	TCVN 6180:1996	2	0,26
9	Nitrit(**)	mg/l	TCVN 6178:1996	0,05	0,04
10	Mangan(**)	mg/l	TCVN 6002:1995	0,1	0,01
11	Chi	mg/l	Nội bộ	0,01	0,00
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	1	0,00
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	2	0,00
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	0,2	KPH
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00
16	Asen(**)	mg/l	SMEWW 3113B	0,01	<0,001
17	Độ cứng(**)	mg/l	TCVN 6224:1996	300	52,00
18	Clorua (**)	mg/l	TCVN 6194:1996	250	9,56
19	Chỉ số pemanganat(**)	mg/l	TCVN 6186:1996	2	0,80
20	Sunfat(**)	mg/l	TCVN 6200:1996	250	13,61



TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00
22	Cloforms(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<3	KPH (<1CFU/100ml)
23	E.coli(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<1	KPH (<1CFU/100ml)

Ghi chú:

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017
- Chỉ tiêu đánh dấu (**) là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ.

Việt Trì, ngày 23 tháng 03 năm 2022

**ĐẠI DIỆN
THỬ NGHIỆM VIÊN**

Đoàn Thuỳ Linh

**PHÓ PHÒNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

Nguyễn Thị Tuyền

LÃNH ĐẠO DUYỆT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Nam Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
 Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ
 Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 254/QLCL

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.
 Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.
 Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp nước Đoàn Hùng
 Tình trạng mẫu/ *Obvervation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường
 Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 08/16/03/22
 Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 16/03/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 16-23/03/2022
 Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	2	0,25
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	6,0- 8,5	7,46
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,2- 1,0	0,54
4	Màu sắc(*)	TCU	TCVN 6185: 2015	15	3,80
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
6	Sắt(**)	mg/l	TCVN 6177:1996	0,3	0,06
7	Amoni(**)	mg/l	TQVYHLD&VSMT	0,3	0,08
8	Nitrat(**)	mg/l	TCVN 6180:1996	2	0,25
9	Nitrit(**)	mg/l	TCVN 6178:1996	0,05	0,05
10	Mangan(**)	mg/l	TCVN 6002:1995	0,1	0,02
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0,01	0,00
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	1	0,00
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	2	0,00
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	0,2	KPH
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00
16	Asen(**)	mg/l	SMEWW 3113B	0,01	<0,001
17	Độ cứng(**)	mg/l	TCVN 6224:1996	300	53,00
18	Clorua (**)	mg/l	TCVN 6194:1996	250	10,27
19	Chỉ số pemanganat(**)	mg/l	TCVN 6186:1996	2	0,80
20	Sunfat(**)	mg/l	TCVN 6200:1996	250	13,62



ASIM-066

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00
22	Cloforms(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<3	KPH (<1CFU/100ml)
23	E.coli(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<1	KPH (<1CFU/100ml)

Ghi chú:

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017
- Chỉ tiêu đánh dấu (**) là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ.

Việt Trì, ngày 23 tháng 03 năm 2022

**ĐẠI DIỆN
THỬ NGHIỆM VIÊN**

Đoàn Thuỳ Linh

**PHÓ PHÒNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

Nguyễn Thị Tuyên

LÃNH ĐẠO DUYỆT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Nam Hải