



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ**  
**PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**  
 Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ  
 Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 876 /QLCL

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.  
 Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.  
 Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp cấp nước Yên Lập  
 Tình trạng mẫu/ *Obvervation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường  
 Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 05/12/12/22  
 Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 12/12/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 12- 17/12/2022  
 Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN: 01-1:2018/BYT
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	0,30	2
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	7,60	Trong khoảng 6,0- 8,5
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,50	Trong khoảng 0,2- 1,0
4	Độ màu(*)	mg/l	TCVN 6185: 2015	4,60	15
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
6	Sắt	mg/l	Hach 8112	0,03	0,3
7	Amoni	mg/l	Hach 8155	0	0,3
8	Nitrat	mg/l	Hach 8039	0,76	2
9	Nitrit	mg/l	TCVN 6178:1996	0	0,05
10	Mangan	mg/l	Hach 8034	0,002	0,1
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0	0,01
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	KPH	1
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	0	2
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	KPH	0,2
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0	0,05
16	Asen	mg/l	Nội bộ	0	0,01
17	Độ cứng	mg/l	TCVN 6224:1996	80	300
18	Clorua (Cl <sup>-</sup> )	mg/l	TCVN 6194:1996	14,9	250 (hoặc 300)
19	Chỉ số pemanganat	mg/l	TCVN 6186:1996	0,30	2
20	Sunfat	mg/l	Hach 8051	4,0	250
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0	0,05



**Ghi chú:**

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu \* là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017

Việt Trì, ngày 17 tháng 12 năm 2022

**ĐẠI DIỆN  
THỦ NGHIỆM VIÊN**

**Đoàn Thuý Linh**

**PHÓ PHÒNG  
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

**Nguyễn Thị Tuyền**

**LÃNH ĐẠO DUYỆT**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Nam Hải*



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ**  
**PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**  
Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ  
Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 375 /QLCL

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.  
Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.  
Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp cấp nước Trung Nghĩa  
Tình trạng mẫu/ *Observation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường  
Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 04/12/12/22  
Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 12/12/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 12- 17/12/2022  
Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN: 01-1:2018/BYT
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	0,27	2
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	7,52	Trong khoảng 6,0- 8,5
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,55	Trong khoảng 0,2- 1,0
4	Độ màu(*)	mg/l	TCVN 6185: 2015	4,40	15
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
6	Sắt	mg/l	Hach 8112	0,01	0,3
7	Amoni	mg/l	Hach 8155	0	0,3
8	Nitrat	mg/l	Hach 8039	0,75	2
9	Nitrit	mg/l	TCVN 6178:1996	0	0,05
10	Mangan	mg/l	Hach 8034	0,001	0,1
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0	0,01
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	KPH	1
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	0	2
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	KPH	0,2
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0	0,05
16	Asen	mg/l	Nội bộ	0	0,01
17	Độ cứng	mg/l	TCVN 6224:1996	65	300
18	Clorua (Cl <sup>-</sup> )	mg/l	TCVN 6194:1996	14,80	250 (hoặc 300)
19	Chỉ số pemanganat	mg/l	TCVN 6186:1996	0,20	2
20	Sunfat	mg/l	Hach 8051	4,0	250
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0	0,05



**Ghi chú:**

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu \* là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017

Việt Trì, ngày 17 tháng 12 năm 2022

**ĐẠI DIỆN  
THỦ NGHIỆM VIÊN**

**Đoàn Thuỳ Linh**

**PHÓ PHÒNG  
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

**Nguyễn Thị Tuyền**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Nam Hải*



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ**  
**PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**  
Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ  
Tel: 02103846531 - 02103848064

Số: 374 /QLCL

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.  
Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.  
Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp cấp nước Thanh Ba  
Tình trạng mẫu/ *Observation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường  
Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 03/12/12/22  
Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 12/12/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 12- 17/12/2022  
Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN: 01-1:2018/BYT
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	0,28	2
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	7,60	Trong khoảng 6,0- 8,5
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,55	Trong khoảng 0,2- 1,0
4	Độ màu(*)	mg/l	TCVN 6185: 2015	4,00	15
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
6	Sắt	mg/l	Hach 8112	0,02	0,3
7	Amoni	mg/l	Hach 8155	0	0,3
8	Nitrat	mg/l	Hach 8039	0,75	2
9	Nitrit	mg/l	TCVN 6178:1996	0	0,05
10	Mangan	mg/l	Hach 8034	0,002	0,1
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0	0,01
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	KPH	1
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	0	2
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	KPH	0,2
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0	0,05
16	Asen	mg/l	Nội bộ	0	0,01
17	Độ cứng	mg/l	TCVN 6224:1996	80	300
18	Clorua (Cl <sup>-</sup> )	mg/l	TCVN 6194:1996	14,8	250 (hoặc 300)
19	Chỉ số pemanganat	mg/l	TCVN 6186:1996	0,25	2
20	Sunfat	mg/l	Hach 8051	4,0	250
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0	0,05

**Ghi chú:**

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu \* là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017

Việt Trì, ngày 17 tháng 12 năm 2022

**ĐẠI DIỆN  
THỬ NGHIỆM VIÊN**

**Đoàn Thuý Linh**

**PHÓ PHÒNG  
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

**Nguyễn Thị Tuyền**



**LÃNH ĐẠO DUYỆT**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Nam Hải*



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ**  
**PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**  
 Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ  
 Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 873 /QLCL

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.  
 Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.  
 Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp cấp nước Tề lễ  
 Tình trạng mẫu/ *Obvervation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường  
 Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 02/12/12/22  
 Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 12/12/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 12- 17/12/2022  
 Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN: 01-1:2018/BYT
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	0,30	2
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	7,57	Trong khoảng 6,0- 8,5
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,50	Trong khoảng 0,2- 1,0
4	Độ màu(*)	mg/l	TCVN 6185: 2015	4,60	15
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
6	Sắt	mg/l	Hach 8112	0,03	0,3
7	Amoni	mg/l	Hach 8155	0	0,3
8	Nitrat	mg/l	Hach 8039	0,73	2
9	Nitrit	mg/l	TCVN 6178:1996	0	0,05
10	Mangan	mg/l	Hach 8034	0,002	0,1
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0	0,01
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	KPH	1
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	0	2
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	KPH	0,2
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0	0,05
16	Asen	mg/l	Nội bộ	0	0,01
17	Độ cứng	mg/l	TCVN 6224:1996	70	300
18	Clorua (Cl <sup>-</sup> )	mg/l	TCVN 6194:1996	13,23	250 (hoặc 300)
19	Chỉ số pemanganat	mg/l	TCVN 6186:1996	0,30	2
20	Sunfat	mg/l	Hach 8051	4,0	250
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0	0,05



**Ghi chú:**

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu \* là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017

Việt Trì, ngày 17 tháng 12 năm 2022

**ĐẠI DIỆN  
THỬ NGHIỆM VIÊN**

**Đoàn Thuý Linh**

**PHÓ PHÒNG  
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

**Nguyễn Thị Tuyền**



**LÃNH ĐẠO DUYỆT**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Nam Hải*





**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ**  
**PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**  
 Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ  
 Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 372 /QLCL

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.  
 Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.  
 Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp cấp nước Tân Sơn  
 Tình trạng mẫu/ *Observation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường  
 Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 01/12/12/22  
 Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 12/12/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 12- 17/12/2022  
 Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN: 01-1:2018/BYT
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	0,29	2
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	7,55	Trong khoảng 6,0- 8,5
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,50	Trong khoảng 0,2- 1,0
4	Độ màu(*)	mg/l	TCVN 6185: 2015	4,50	15
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
6	Sắt	mg/l	Hach 8112	0,03	0,3
7	Amoni	mg/l	Hach 8155	0	0,3
8	Nitrat	mg/l	Hach 8039	0,72	2
9	Nitrit	mg/l	TCVN 6178:1996	0	0,05
10	Mangan	mg/l	Hach 8034	0,002	0,1
11	Chi	mg/l	Nội bộ	0	0,01
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	KPH	1
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	0	2
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	KPH	0,2
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0	0,05
16	Asen	mg/l	Nội bộ	0	0,01
17	Độ cứng	mg/l	TCVN 6224:1996	65	300
18	Clorua (Cl <sup>-</sup> )	mg/l	TCVN 6194:1996	14,0	250 (hoặc 300)
19	Chỉ số pemanganat	mg/l	TCVN 6186:1996	0,35	2
20	Sunfat	mg/l	Hach 8051	4,0	250
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0	0,05



**Ghi chú:**

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu \* là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017

Việt Trì, ngày 17 tháng 12 năm 2022

**ĐẠI DIỆN  
THỦ NGHIỆM VIÊN**

**Đoàn Thủy Linh**

**PHÓ PHÒNG  
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

**Nguyễn Thị Tuyên**

**LÃNH ĐẠO DUYỆT**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Nam Hải*



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ**  
**PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**  
 Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ  
 Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 371/QLCL

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.  
 Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.  
 Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp nước sạch Đoàn Hùng  
 Tình trạng mẫu/ *Obvervation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường  
 Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 08/06/12/22  
 Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 06/12/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 06- 13/12/2022  
 Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	2	0,22
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	6,0- 8,5	7,50
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,2- 1,0	0,57
4	Màu sắc(*)	TCU	TCVN 6185: 2015	15	4,00
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
6	Sắt(**)	mg/l	TCVN 6177:1996	0,3	0,05
7	Amoni(**)	mg/l	TQVYHLĐ&VSMT	0,3	0,08
8	Nitrat(**)	mg/l	TCVN 6180:1996	2	0,37
9	Nitrit(**)	mg/l	TCVN 6178:1996	0,05	0,01
10	Mangan(**)	mg/l	TCVN 6002:1995	0,1	0,01
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0,01	0,00
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	1	0,00
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	2	0,00
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	0,2	KPH
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00
16	Asen(**)	mg/l	SMEWW 3113B	0,01	<0,01
17	Độ cứng(**)	mg/l	TCVN 6224:1996	300	52,00
18	Clorua (**)	mg/l	TCVN 6194:1996	250	9,56
19	Chỉ số pemanganat(**)	mg/l	TCVN 6186:1996	2	0,64
20	Sunfat(**)	mg/l	TCVN 6200:1996	250	13,40
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
22	Clofoms(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<3	KPH
23	E.coli(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<1	KPH

**Ghi chú:**

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu (\*) là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017
- Chỉ tiêu đánh dấu (\*\*) là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ.

Việt Trì, ngày 13 tháng 12 năm 2022

**ĐẠI DIỆN  
THỦ NGHIỆM VIÊN**



**Phí Thị Kiều Oanh**

**PHÓ PHÒNG  
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**



**Nguyễn Thị Tuyền**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Nam Hải*



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ**  
**PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**  
Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ  
Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 370/QLCL

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.  
Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.  
Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp nước sạch Hạ Hoà  
Tình trạng mẫu/ *Observation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường  
Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 07/06/12/22  
Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 06/12/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 06- 13/12/2022  
Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	2	0,22
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	6,0- 8,5	7,59
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,2- 1,0	0,60
4	Màu sắc(*)	TCU	TCVN 6185: 2015	15	3,89
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
6	Sắt(**)	mg/l	TCVN 6177:1996	0,3	0,05
7	Amoni(**)	mg/l	TQVYHLĐ&VSMT	0,3	0,07
8	Nitrat(**)	mg/l	TCVN 6180:1996	2	0,36
9	Nitrit(**)	mg/l	TCVN 6178:1996	0,05	0,01
10	Mangan(**)	mg/l	TCVN 6002:1995	0,1	0,02
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0,01	0,00
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	1	0,00
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	2	0,00
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	0,2	KPH
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00
16	Asen(**)	mg/l	SMEWW 3113B	0,01	<0,01
17	Độ cứng(**)	mg/l	TCVN 6224:1996	300	51,00
18	Clorua (**)	mg/l	TCVN 6194:1996	250	9,56
19	Chỉ số pemanganat(**)	mg/l	TCVN 6186:1996	2	0,80
20	Sunfat(**)	mg/l	TCVN 6200:1996	250	13,35
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
22	Clofoms(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<3	KPH
23	E.coli(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<1	KPH

**Ghi chú:**

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu (\*) là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017
- Chỉ tiêu đánh dấu (\*\*) là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ.

Việt Trì, ngày 13 tháng 12 năm 2022

**ĐẠI DIỆN  
THỬ NGHIỆM VIÊN**



**Phí Thị Kiều Oanh**

**PHÓ PHÒNG  
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**



**Nguyễn Thị Tuyền**



**LÃNH ĐẠO DUYỆT**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Nam Hải*



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ**  
**PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ  
Tel: 02103846531 - 02103848064




Số: 369/QLCL

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.  
Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.  
Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp nước sạch Thanh Sơn  
Tình trạng mẫu/ *Observation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường  
Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 06/06/12/22  
Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 06/12/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 06- 13/12/2022  
Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	2	0,23
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	6,0- 8,5	7,60
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,2- 1,0	0,58
4	Màu sắc(*)	TCU	TCVN 6185: 2015	15	4,00
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
6	Sắt(**)	mg/l	TCVN 6177:1996	0,3	0,05
7	Amoni(**)	mg/l	TQVYHLĐ&VSMT	0,3	0,08
8	Nitrat(**)	mg/l	TCVN 6180:1996	2	0,35
9	Nitrit(**)	mg/l	TCVN 6178:1996	0,05	0,01
10	Mangan(**)	mg/l	TCVN 6002:1995	0,1	0,01
11	Chi	mg/l	Nội bộ	0,01	0,00
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	1	0,00
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	2	0,00
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	0,2	KPH
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00
16	Asen(**)	mg/l	SMEWW 3113B	0,01	<0,01
17	Độ cứng(**)	mg/l	TCVN 6224:1996	300	51,00
18	Clorua (**)	mg/l	TCVN 6194:1996	250	9,56
19	Chỉ số pemanganat(**)	mg/l	TCVN 6186:1996	2	0,64
20	Sunfat(**)	mg/l	TCVN 6200:1996	250	13,40
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00



ARM-281

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
22	Clofoms(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<3	KPH
23	E.coli(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<1	KPH

**Ghi chú:**

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu (\*) là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017
- Chỉ tiêu đánh dấu (\*\*) là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ.

Việt Trì, ngày 13 tháng 12 năm 2022

**ĐẠI DIỆN  
THỬ NGHIỆM VIÊN**

**Phí Thị Kiều Oanh**

**PHÓ PHÒNG  
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

**Nguyễn Thị Tuyền**



**LÃNH ĐẠO DUYỆT**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Nam Hải*





**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ**  
**PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**  
Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ  
Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 368/QLCL

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.  
Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.  
Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp nước sạch Phù Ninh  
Tình trạng mẫu/ *Observation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường  
Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 05/06/12/22  
Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 06/12/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 06- 13/12/2022  
Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	2	0,24
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	6,0- 8,5	7,55
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,2- 1,0	0,55
4	Màu sắc(*)	TCU	TCVN 6185: 2015	15	4,00
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
6	Sắt(**)	mg/l	TCVN 6177:1996	0,3	0,05
7	Amoni(**)	mg/l	TQVYHLĐ&VSMT	0,3	0,07
8	Nitrat(**)	mg/l	TCVN 6180:1996	2	0,37
9	Nitrit(**)	mg/l	TCVN 6178:1996	0,05	0,01
10	Mangan(**)	mg/l	TCVN 6002:1995	0,1	0,01
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0,01	0,00
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	1	0,00
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	2	0,00
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	0,2	KPH
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00
16	Asen(**)	mg/l	SMEWW 3113B	0,01	<0,01
17	Độ cứng(**)	mg/l	TCVN 6224:1996	300	51,00
18	Clorua (**)	mg/l	TCVN 6194:1996	250	9,56
19	Chỉ số pemanganat(**)	mg/l	TCVN 6186:1996	2	0,64
20	Sunfat(**)	mg/l	TCVN 6200:1996	250	13,45
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
22	Clofoms(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<3	KPH
23	E.coli(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<1	KPH

**Ghi chú:**

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu (\*) là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017
- Chỉ tiêu đánh dấu (\*\*) là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ.

Việt Trì, ngày 13 tháng 12 năm 2022

**ĐẠI DIỆN  
THỬ NGHIỆM VIÊN**



**Phí Thị Kiều Oanh**

**PHÓ PHÒNG  
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**



**Nguyễn Thị Tuyền**



**LÃNH ĐẠO DUYỆT**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Nam Hải*



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ**  
**PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**  
Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ  
Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 367/QLCL

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.  
Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.  
Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp nước Phú Thọ  
Tình trạng mẫu/ *Obvervation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường  
Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 04/06/12/22  
Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 06/12/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 06- 13/12/2022  
Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	2	0,22
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	6,0- 8,5	7,50
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,2- 1,0	0,60
4	Màu sắc(*)	TCU	TCVN 6185: 2015	15	4,00
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
6	Sắt(**)	mg/l	TCVN 6177:1996	0,3	0,06
7	Amoni(**)	mg/l	TQVYHLĐ&VSMT	0,3	0,07
8	Nitrat(**)	mg/l	TCVN 6180:1996	2	0,36
9	Nitrit(**)	mg/l	TCVN 6178:1996	0,05	0,01
10	Mangan(**)	mg/l	TCVN 6002:1995	0,1	0,01
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0,01	0,00
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	1	0,00
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	2	0,00
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	0,2	KPH
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00
16	Asen(**)	mg/l	SMEWW 3113B	0,01	<0,01
17	Độ cứng(**)	mg/l	TCVN 6224:1996	300	52,00
18	Clorua (**)	mg/l	TCVN 6194:1996	250	9,92
19	Chỉ số pemanganat(**)	mg/l	TCVN 6186:1996	2	0,64
20	Sunfat(**)	mg/l	TCVN 6200:1996	250	13,50
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
22	Cloforms(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<3	KPH
23	E.coli(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<1	KPH

**Ghi chú:**

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu (\*) là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017
- Chỉ tiêu đánh dấu (\*\*) là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ.

Việt Trì, ngày 13 tháng 12 năm 2022

**ĐẠI DIỆN  
THỬ NGHIỆM VIÊN**



**Phí Thị Kiều Oanh**

**PHÓ PHÒNG  
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**



**Nguyễn Thị Tuyền**



**LÃNH ĐẠO DUYỆT**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Nam Hải*



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ**  
**PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ  
 Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 366/QLCL

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.  
 Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.  
 Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp nước Thanh Thủy  
 Tình trạng mẫu/ *Obvervation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường  
 Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 03/06/12/22  
 Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 06/12/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 06- 13/12/2022  
 Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	2	0,23
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	6,0- 8,5	7,50
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,2- 1,0	0,58
4	Màu sắc(*)	TCU	TCVN 6185: 2015	15	3,70
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
6	Sắt(**)	mg/l	TCVN 6177:1996	0,3	0,06
7	Amoni(**)	mg/l	TQVYHLD&VSMT	0,3	0,08
8	Nitrat(**)	mg/l	TCVN 6180:1996	2	0,35
9	Nitrit(**)	mg/l	TCVN 6178:1996	0,05	0,01
10	Mangan(**)	mg/l	TCVN 6002:1995	0,1	0,01
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0,01	0,00
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	1	0,00
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	2	0,00
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	0,2	KPH
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00
16	Asen(**)	mg/l	SMEWW 3113B	0,01	<0,01
17	Độ cứng(**)	mg/l	TCVN 6224:1996	300	50,00
18	Clorua (**)	mg/l	TCVN 6194:1996	250	9,27
19	Chỉ số pemanganat(**)	mg/l	TCVN 6186:1996	2	0,80
20	Sunfat(**)	mg/l	TCVN 6200:1996	250	13,50
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
22	Clofroms(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<3	KPH
23	E.coli(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<1	KPH

**Ghi chú:**

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu (\*) là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017
- Chỉ tiêu đánh dấu (\*\*) là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ.

Việt Trì, ngày 13 tháng 12 năm 2022

**ĐẠI DIỆN  
THỬ NGHIỆM VIÊN**



**Phí Thị Kiều Oanh**

**PHÓ PHÒNG  
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**



**Nguyễn Thị Tuyên**

**LÃNH ĐẠO DUYỆT**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Nam Hải*



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ**  
**PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ  
 Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 365/QLCL

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.  
 Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.  
 Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp nước Cẩm Khê  
 Tình trạng mẫu/ *Observation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường  
 Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 02/06/12/22  
 Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 06/12/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 06- 13/12/2022  
 Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	2	0,22
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	6,0- 8,5	7,45
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,2- 1,0	0,60
4	Màu sắc(*)	TCU	TCVN 6185: 2015	15	3.80
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
6	Sắt(**)	mg/l	TCVN 6177:1996	0,3	0,05
7	Amoni(**)	mg/l	TQVYHLĐ&VSMT	0,3	0,08
8	Nitrat(**)	mg/l	TCVN 6180:1996	2	0,37
9	Nitrit(**)	mg/l	TCVN 6178:1996	0,05	0,01
10	Mangan(**)	mg/l	TCVN 6002:1995	0,1	0,01
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0,01	0,00
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	1	0,00
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	2	0,00
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	0,2	KPH
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00
16	Asen(**)	mg/l	SMEWW 3113B	0,01	<0,01
17	Độ cứng(**)	mg/l	TCVN 6224:1996	300	52,00
18	Clorua (**)	mg/l	TCVN 6194:1996	250	9,27
19	Chỉ số pemanganat(**)	mg/l	TCVN 6186:1996	2	0,64
20	Sunfat(**)	mg/l	TCVN 6200:1996	250	13,35
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
22	Cloforms(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<3	KPH
23	E.coli(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<1	KPH

**Ghi chú:**

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu (\*) là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017
- Chỉ tiêu đánh dấu (\*\*) là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ.

Việt Trì, ngày 13 tháng 12 năm 2022

**ĐẠI DIỆN  
THỬ NGHIỆM VIÊN**



**Phí Thị Kiều Oanh**

**PHÓ PHÒNG  
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**



**Nguyễn Thị Tuyền**



**LÃNH ĐẠO DUYỆT**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Nam Hải*





**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ**  
**PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

Địa chỉ: Số 8 – đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ  
 Tel: 02103846531 - 02103848064



Số: 364/QLCL

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

Tên khách hàng/ *Customer name*: Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.  
 Địa chỉ/ *Address*: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.  
 Tên mẫu/ *Sample name*: Nước máy qua xử lý xí nghiệp nước sạch Việt Trì  
 Tình trạng mẫu/ *Observation of sample*: Đựng trong chai nhựa, bảo quản nhiệt độ thường  
 Số lượng mẫu/ *Quantity of sample*: 01 Mã số mẫu/ *Code of sample*: 01/06/12/22  
 Ngày gửi mẫu/ *Send date of sample*: 06/12/2022 Ngày kiểm nghiệm/ *Check date*: 06- 13/12/2022  
 Lưu mẫu/ *Save of sample*: Theo QĐ-01.

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Độ đục(*)	NTU	TCVN 6184: 2008	2	0,24
2	pH(*)	-	TCVN 6492: 2011	6,0- 8,5	7,50
3	Clo dư(*)	mg/l	Hach 8021	0,2- 1,0	0,58
4	Màu sắc(*)	TCU	TCVN 6185: 2015	15	4,00
5	Mùi- vị(*)	-	HDTN 04- 2019	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
6	Sắt(**)	mg/l	TCVN 6177:1996	0,3	0,05
7	Amoni(**)	mg/l	TQVYHLD&VSMT	0,3	0,08
8	Nitrat(**)	mg/l	TCVN 6180:1996	2	0,36
9	Nitrit(**)	mg/l	TCVN 6178:1996	0,05	0,01
10	Mangan(**)	mg/l	TCVN 6002:1995	0,1	0,01
11	Chì	mg/l	Nội bộ	0,01	0,00
12	Đồng	mg/l	Hach 8506	1	0,00
13	Kẽm	mg/l	Hach 8009	2	0,00
14	Nhôm	mg/l	Hach 8012	0,2	KPH
15	Xyanua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00
16	Asen(**)	mg/l	SMEWW 3113B	0,01	<0,01
17	Độ cứng(**)	mg/l	TCVN 6224:1996	300	51,00
18	Clorua (**)	mg/l	TCVN 6194:1996	250	9,56
19	Chỉ số pemanganat(**)	mg/l	TCVN 6186:1996	2	0,64
20	Sunfat(**)	mg/l	TCVN 6200:1996	250	13,40
21	Sunfua	mg/l	Nội bộ	0,05	0,00



TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn theo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
22	Clofoms(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<3	KPH
23	E.coli(**)	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2009	<1	KPH

**Ghi chú:**

- Giới hạn theo QCVN: 01-1:2018/BYT
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử
- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
- Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Chỉ tiêu đánh dấu (\*) là chỉ tiêu đã được công nhận phù hợp với ISO/IEC: 17025:2017
- Chỉ tiêu đánh dấu (\*\*) là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ.

Việt Trì, ngày 13 tháng 12 năm 2022

**ĐẠI DIỆN  
THỬ NGHIỆM VIÊN**

**Phí Thị Kiều Oanh**

**PHÓ PHÒNG  
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

**Nguyễn Thị Tuyền**



**LÃNH ĐẠO DUYỆT**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Nam Hải*